



CAVALLERIA SERIES

MANUAL DE
MONTAGEM

DT3

DT3

Obrigado por escolher a DT3!

Assim como você, temos amor pelo que fazemos e ter você conosco é motivo de orgulho.

Desenvolvemos produtos com carinho e dedicação para que você tenha qualidade e ergonomia em sua vida!

Com mais de 10 anos de experiência no mercado, prezamos muito pela relação com quem é apaixonado como nós.

Seja bem-vindo ao nosso mundo.

"Sua vida mais confortável e saudável!"



SIGA NOSSAS REDES SOCIAIS




/dt3sports

/dt3office




MANUSEIE OS COMPONENTES COM CUIDADO




A x1

Encosto




B x1

Assento



C x1

Apoio de cabeça




D x2

Braço




E* x1

Capa de Proteção




F x1

Base



G x1


Cilindro



H x5

Rodinhas

KIT DE PARAFUSOS



I x3

M8*35mm


KIT DE PARAFUSOS



J x6

M6*30mm

KIT DE PARAFUSOS




K x1


Chave Allen

KIT DE PARAFUSOS


* Peça presente somente no modelo Ergonomie Black




1
Apoie a base (F) sobre uma superfície lisa, para não arranhar. Pressione as 5 rodinhas (H) nos encaixes da base, elas são encaixadas com pressão.




2
Encaixe o cilindro de gás (G) e capa de proteção (E) na base conforme a imagem.
Atenção: Insira o cilindro com o pino voltado para cima.




3
Utilize a caixa do produto como apoio durante a montagem (B).
Atenção: Não botar muito peso sobre o assento em cima das caixas, para evitar acidentes.



4
Instale os braços (D) encaixando os 6 parafusos (J - M6*30) e finalize com a chave Allen (K).




5
Encaixe o encosto no conjunto assento/braços. Encaixe a ponta do encosto na haste do mecanismo. Certifique-se que os buracos dos parafusos ficaram alinhados




6
Com cuidado, Posicione e aperte os parafusos I (M8*35mm) com a chave Allen.

7




Encaixe o conjunto Base/Cilindro/Rodinhas na parte inferior do conjunto Braços/Asento/Encosto.

8



Com cuidado levante a cadeira segurando a base e o encosto. Se necessário, peça ajuda a alguém por conta do peso.

9




Para prender o apoio de cabeça (C), retire os parafusos que se encontram presos no topo do encosto. Encaixe o apoio de cabeça, e com a chave Allen, utilize os mesmos parafusos para fixar.

10




Sua DT3 está pronta para uso! Tire uma foto e poste em suas redes sociais marcando a gente! @dt3sports @dt3office

Reclino e Altura





Acione o alavanca anterior no lado esquerdo do assento para baixo e libere a função de reclino do encosto. Ajuste no reclino desejado e trave a alavanca para cima.





Acione a alavanca posterior no lado esquerdo do assento para cima e regule a altura do cilindro. Ajuste na altura desejada e solte a alavanca para travar.


Ajustes da cadeira




Para deslizar o assento acione a haste de controle na esquerda do assento para cima e mova o corpo para frente e para trás. Ajuste o assento na posição desejada e solte a alavanca para travar




Para ajustar a altura do encosto e apoio de lombar, puxe a estrutura para cima. Para destravar, leve o encosto até a altura máxima para que assim retorne ao ponto inicial.



O apoio de cabeça pode ser ajustado de 5 formas: puxe para cima e para baixo para ajustar altura; utilize os dois pontos de rotação; regular a profundidade do apoio de cabeça.



O braço pode ser ajustado em 5 direções: altura, profundidade, largura, rotação inferior 270° e rotação superior 360°.



Gire o manípulo do lado direito do apoio lombar para regular a profundidade.

Você agora faz parte da família gamer mais exclusiva (e confortável) do Brasil!

Compartilhe sua nova DT3! Tire uma foto e poste em suas redes sociais marcando a gente! **@dt3sports @dt3office**

Para tirar dúvidas ou ter acesso a mais informações, acesse **www.dt3.com** ou fale conosco pelo email **atendimento@dt3.com.br**.

Atenciosamente,
Squad DT3




Limpeza e manutenção



Cuide da sua DT3 realizando limpezas e manutenções frequentes. Assim, ela terá uma **vida útil** prolongada!



Limpe a cadeira **mensalmente** com um pano seco, dando atenção especial às rodinhas, que acumulam poeira mais facilmente.



Verifique os parafusos da cadeira a cada **6 meses**, apertando-os se necessário.



Para remover **manchas** no revestimento use pano levemente úmido com detergente neutro (não abrasivo) e deixe secar.



Para limpar o revestimento **PUC**, aplique óleo de amêndoas doces com um pano úmido quase seco, espere 10 minutos e lustre com um pano seco e limpo.



Com o tempo, pequenos rangidos podem surgir. Aplique graxa spray branca para **lubrificar** o local.



Evite utilizar esponjas ásperas em metais cromados ou pintados para prevenir arranhões na superfície



Não utilize parafusadeira, você pode danificar as roscas e os parafusos. Utilize somente ferramentas inclusas no kit de parafusos.



Não utilizar sua DT3 sem que todos os parafusos estejam instalados.



Não use solventes de limpeza, vernizes, produtos abrasivos ou amoníaco.

Cuidados



Utilize todo o assento para sentar. Encoste bem a lombar e as costas no encosto.



Distribua o peso corporal ao sentar na cadeira



Evite acidentes, não sente com todo o peso concentrado na borda frontal do assento.



Evite jogar todo o peso corporal no encosto quando ele estiver completamente reclinado.



Nunca fique em pé na cadeira para evitar danos e, principalmente, para evitar acidentes



Não sente mais de uma pessoa, isso pode comprometer sua segurança e integridade da sua cadeira.



Não empurre a cadeira com alguém sentado ou force o encosto enquanto estiver reclinada.



Não manter sua DT3 sob luz direta do sol ou em locais muito úmidos.



Evite contato de objetos cortantes ou lâminas ao revestimento.



Não sentar ou forçar os apoios de braço.



Evite bater, prensar ou raspar a cadeira. Cuidado extra com o apoio de braço ao utilizar a cadeira por baixo de mesas.



Evite pisos irregulares ou sujos para maior durabilidade das rodinhas.

Garantia

Verifique as informações de garantia no rodapé do site. (Política de garantia).

Qualquer dúvida, entrar em contato com nossa equipe de atendimento.

Trocas e Devolução

ATENÇÃO: Guarde a caixa original do produto desmontada para casos de devolução em até 7 dias.

Verifique as informações em caso de trocas e devoluções no rodapé do site. (Política de Trocas e Devoluções).

Qualquer dúvida, entrar em contato com nossa equipe de atendimento.

